


## Zeit in Zielbereichen Ziele für Diabetes Typ 1 und Typ 2

Jede 5 % Erhöhung im Zielbereich ist klinisch sinnvoll.  
Jede 1 % Zeit im Zielbereich = etwa 15 Minuten pro Tag




Zielbereich: 70-180 mg/dL  
Sehr hoch: Oberhalb 250 mg/dL  
Sehr niedrig: Unterhalb 54 mg/dL

## Glukosewerte

Durchschnittlicher Glukosewert Ziel: <154 mg/dL	120 mg/dL
GMI Ziel: <7 %	6,2 %
Variationskoeffizient Ziel: <36 %	24,8 %
Zeit kontinuierliche Glukosemessung aktiv	102,5 %


## Ambulatory Glucose Profile (AGP)

AGP ist eine Zusammenfassung der Gewebeglukosewerte aus dem Berichtszeitraum, wobei der Median (50 %) und andere Perzentile so angezeigt werden, als ob sie an einem einzigen Tag aufgetreten wären.



## Tägliches Glukoseprofil

Jedes Tagesprofil stellt einen Zeitraum von Mitternacht bis Mitternacht dar.



Patent angemeldet - HealthPartners Institute dba International Diabetes Center - Alle Rechte vorbehalten. ©2022